

停机坪涂装项目需求书

一、按照上级部门要求，我院须设置地面直升机停机坪一处，涂刷标准及技术要求按照 MH/T 5026.2-2026 医疗救援直升机停机坪专项建设标准。

二、涂装要求：

1、停机坪尺寸：圆形、直径 17m。采用深绿色哑光防滑地坪漆（医疗救援停机坪专用色），无反光、不刺眼，避免日间强光反光干扰飞行员目视起降，适配急救飞行作业。

2. 标识对比色：白色（主标识、轮廓线）、红色（医疗专属 H 标识）、黄色（边界警示、禁入区），配色对比度满足民航目视识别标准，昼夜辨识度达标。

3. 整体效果要求：漆面均匀、无色差、无起皮、无漏涂、无流挂，整体哑光防滑，不起灰、不积水、耐旋翼气流冲刷。

4.停机坪标注 D 值 17 及淮北市人民医院名称。

5、地坪漆颜色，中标单位须经淮北市人民医院二次确认。

三、本项目质保期 2 年。

四、项目控制价合计为 14000 元，已实际中标价为准。投标人自行勘察现场，充分考虑各种不利因素，中标后不得已不了解现场为由提出任何变更要求。

五、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

六、投标文件、报价单由投标单位自拟。